

2012年版

2月版

アスファルト防水 価格表



日本アスファルト防水工業協同組合
国土交通省東計第240号認可

露出仕様

(円/m²)

工法	クリンアス工法				ピロウエルド新熱工法			
部位	平場		立上り		平場		立上り	
断熱工法	仕様記号	価格	仕様記号	価格	仕様記号	価格	仕様記号	価格
非断熱	SC-11	9,900	SC-11V	11,600	SP-1	8,900	SP-1V	12,500
					SP-2	9,500	SP-2V	13,000
断熱 (防湿層無)	SCI-11	14,600	SC-11V	11,600	SPI-1	13,700	SP-1V	12,500
					SPI-2	14,300	SP-2V	13,000
断熱 (防湿層有)	SCM-11	17,400	SC-11V	11,600	SPM-1	16,400	SP-1V	12,500
					SPM-2	17,000	SP-2V	13,000

※ 断熱仕様は、断熱材の厚みを30mmで積算しています。厚みを変更する場合には下表をご参照ください。

■ 仕上塗料の種類及び加算額

(円/m²)

種類 部位	水性アルミコート L	プレノコートAL AL	プレノカラーN N	ロココート R	プレクール Z	プレトップ P
平場	800	2,600	1,100	2,900	1,400	1,400
立上り	900	2,900	1,300	3,200	1,600	1,500

■ 断熱材 (シェーンボード) の種類及び加算額

(円/m²)

厚さ (mm)	25	30	35	40	50	60
価格	-600	0	500	1,100	2,200	4,700

保護仕様

保護仕様

(円/m²)

工法	クリンアス工法				ピロウエルド新熱工法			
部位	平場		立上り		平場		立上り	
断熱工法	仕様記号	価格	仕様記号	価格	仕様記号	価格	仕様記号	価格
非断熱	FC-13	10,700	FC-13V	12,000	FP-1	8,300	FP-1V	11,500
					FP-2	8,800	FP-2V	12,000
					FP-3	10,000	FP-3V	13,200
断熱	FCI-14	15,600	FC-13V	12,000	FPI-1	13,200	FP-1V	11,500
					FPI-2	13,500	FP-2V	12,000
					FPI-3	14,700	FP-3V	13,200

高耐用

(円/m²)

工法	ピロウエルド新熱工法				ベストーチ工法			
部位	平場		立上り		平場		立上り	
断熱工法	仕様記号	価格	仕様記号	価格	仕様記号	価格	仕様記号	価格
非断熱	FP-11	18,400	FP-11V	21,900	FT-11	12,900	FT-11V	14,600
断熱	FPI-11	23,500	FP-11V	21,900	FTI-11	18,400	FT-11V	14,600

※ 断熱仕様は、断熱材の厚みを35mmで積算しています。厚みを変更する場合には下表をご参照ください。

仕上材の種類及び加算額

(円/m²)

種類	コンクリート C	ピロブロック B	PFシステム PF	カナート CT	トップタイト T
部位					
平場	別途	12,900	(P.5参照)	(P.6参照)	7,200

断熱材 (BKボードE) の種類及び加算額

(円/m²)

厚さ (mm)	25	30	35	40	50
価格	-1,100	-500	0	500	1,500

駐車場仕様

■ アスコン舗装仕上

(円/㎡)

ピロウエルド新熱工法				熱工法			
平場		立上り		平場		立上り	
仕様記号	価格	仕様記号	価格	仕様記号	価格	仕様記号	価格
CP-10	9,000	CP-10V	14,200	CA-10	7,600	CA-10V	10,100

■ 真空コンクリート仕上

(円/㎡)

熱工法			
平場		立上り	
仕様記号	価格	仕様記号	価格
CA-21	6,600	CA-21V	10,100
CA-22	10,400	CA-22V	13,500

室内仕様

(円/㎡)

クリンアス工法				アスファルト防水熱工法			
平場		立上り		平場		立上り	
仕様記号	価格	仕様記号	価格	仕様記号	価格	仕様記号	価格
RC-100	7,000	RC-100V	11,000	RA-100	7,700	RA-100V	9,400
RC-200	10,100	RC-200V	14,300				

Sデッキアスファルトシステム

(円/㎡)

クリンアス工法				ピロウエルド新熱工法			
平場		立上り		平場		立上り	
仕様記号	価格	仕様記号	価格	仕様記号	価格	仕様記号	価格
SDC-11	18,000	SDC-11V	23,100	SDP-2	17,700	SDP-2V	22,600

※ 断熱材の厚みは50mmで積算しています。厚みを変更する場合にはご相談ください。

※ 下地の耐火デッキは、別途見積となります。

勾配屋根仕様

(円/㎡)

シングル				カスタムEE			
非断熱		断熱		非断熱		断熱	
仕様記号	価格	仕様記号	価格	仕様記号	価格	仕様記号	価格
SL-1	9,700	SLI-1	15,800	SK-1	11,900	SKI-1	16,400

※ カスタムEE工法でカラー仕上げ(カラーカスタムサンドUF)とする場合は、300円増しとなります。

クールエコ工法

■ 露出仕様

(円/m²)

部 位	平 場		立上り	
断熱工法	仕様記号	価 格	仕様記号	価 格
非断熱	SE-1	10,500	SE-1V	12,700
断 熱 (防湿層無)	SEI-1	15,300	SE-1V	12,700
断 熱 (防湿層有)	SEM-1	18,000	SE-1V	12,700

- ※ 断熱材の厚みは30mmで積算しています。厚みを変更する場合にはP1をご参照ください。
- ※ 仕上げ塗料の種類及び加算額については、P1をご参照ください。

■ 保護仕様

(円/m²)

部 位	平 場		立上り	
断熱工法	仕様記号	価 格	仕様記号	価 格
非断熱	FE-1	9,800	FE-1V	11,200
断 熱	FEI-1	15,600	FE-1V	11,200

- ※ 断熱材の厚みは35mmで積算しています。厚みを変更する場合にはP2をご参照ください。
- ※ 仕上げ材の種類及び加算額については、P2をご参照ください。

ベストーチ工法

■ 露出仕様

(円/m²)

部 位	平 場		立上り部	
断熱工法	仕様記号	価 格	仕様記号	価 格
非断熱	ST-2	9,500	ST-2V	11,200
断 熱 (防湿層無)	STI-2	14,300	ST-2V	11,200
断 熱 (防湿層有)	STM-2	17,000	ST-2V	11,200

- ※ 断熱材の厚みは30mmで積算しています。厚みを変更する場合にはP1をご参照ください。
- ※ 仕上げ塗料の種類及び加算額については、P1をご参照ください。

■ 保護仕様

(円/m²)

部 位	平 場		立上り部	
断熱工法	仕様記号	価 格	仕様記号	価 格
非断熱	FT-2	8,400	FT-2V	9,900
断 熱	FTI-2	14,800	FT-2V	9,900

- ※ 断熱材の厚みは35mmで積算しています。厚みを変更する場合にはP2をご参照ください。
- ※ 仕上げ材の種類及び加算額については、P2をご参照ください。

仕上材「PFシステム」

PFシステム仕上げを採用する場合は、下表の金額を加算してください。

■DPHシリーズ

(円/㎡)

スタンドの種類と高さ (mm)		仕上材			
		PFパネル	PFストーンパネル	PFロックパネル	PFウッドタイル
DPH 0	17	19,000	25,600	25,600	33,000
DPH 1	28	19,000	25,600	25,600	33,000
DPH 2	35～53	21,300	27,900	27,900	35,300
DPH 3	50～78	22,000	28,600	28,600	35,900
DPH 4	74～110	24,300	30,900	30,900	38,300
DPH 5	100～170	25,300	32,200	32,200	39,300
DPH 6	170～290	29,200	36,100	36,100	43,200
DPH 7	240～400	33,100	40,000	40,000	47,100
DPH 8	320～520	37,000	43,900	43,900	51,000
DPH 9	390～620	40,900	47,800	47,800	54,900
DPH10	460～700	44,800	51,700	51,700	58,800
DPH0+PH5	27	20,700	27,300	27,300	34,700
DPH1+PH5	38	20,700	27,300	27,300	34,700
DPH2+PH5	45～63	23,000	29,600	29,600	37,000
DPH3+PH5	60～88	23,700	30,300	30,300	37,600

■Bシリーズ

(円/㎡)

スタンドの種類と高さ (mm)		仕上材	
		PFウッドパネル マニルカラ	PFリコウッドパネル リコウッドパネル P
B2	50～75	37,500	42,800
B3	75～120	38,000	43,400
B4	120～200	39,100	44,700
B4+1	240～310	41,700	47,800
B4+2	300～400	44,300	50,900
B4+3	350～500	46,900	54,000
B4+4	420～600	49,500	57,100

※ クリンス工法、ピロウエルド新熱工法の非断熱仕様において、PTクロスを省略する場合は400円減額します。

※ クリンス工法、ピロウエルド新熱工法の断熱仕様において、PTクロスを省略する場合は1,000円減額します。

※ クールエコ工法、バスターチ工法の断熱仕様において、PTクロスを省略する場合は1,000円減額します。

仕上材「カナート」

緑化仕上げを採用する場合は、下表の金額を加算してください。

■管理型 屋上緑化仕様 (円/m²)

仕様記号	平場	立上り
CT-2	8,300	10,400

■省管理型 屋上エコ緑化仕様 (円/m²)

仕様記号	平場	立上り
CT-3 (緑被率 100%)	30,900	10,400
CT-4S	39,300	10,400

- ※ ピロウエルド新熱工法の非断熱仕様においてPTクロスを省略する場合は400円減額します。
- ※ ピロウエルド新熱工法の断熱仕様においてPTクロスを省略する場合は1,000円減額します。
- ※ 緑被率100%未満とする場合は、別途ご相談ください。

副資材

品名	価格	用途
カスタムコーチングS	800円 /m	防水端末シーリング材
エスカント	1,300円 /m	露出防水入隅部面取り材
シェーンカント	1,300円 /m	露出防水断熱材端部面取り材
パラクッション	1,200円 /m	入隅部防水層保護材
パラキャント	2,000円 /m	入隅部防水層保護材
マルエスアルミアングル	1,600円 /m	防水押えアングル 30×10
ニューステンレスベント	21,000円 /箇所	平場部脱気装置
ニューステンレスベント コア	27,600円 /箇所	平場部脱気装置
ニューパラベント	7,000円 /箇所	立上り部脱気システム

共通注意事項

- 表示価格は、日本国内を対象に屋根は300m²、室内は50m²を基準に積算しております。屋根の形状が複雑な場合や小面積の場合は、別途見積りとなります。
- 表示価格には消費税が含まれておりません。
- 遠隔地の場合は、運搬費、宿泊費、雑費などが、別途加算されます。
- 表示価格は、材料費、施工費、運搬費、直接経費で積算されています。下地処理費、養生費、一般管理費、仮設工事費等は含みません。
- 張り仕舞などの水切金物は、別途加算となります。
- 表示価格は、市場の状況などにより変更されることがあります。



日本アスファルト防水工業協同組合

本部 ■103-0005/東京都中央区日本橋久松町 9-2 (日新中央ビル7F) — TEL.03(5644)7651 (代表) FAX.03(5644)0594
関東支部 ■103-0005/東京都中央区日本橋久松町 9-2 (日新中央ビル7F) — TEL.03(5644)7651 (代表) FAX.03(5644)0594
中部支部 ■461-0004/名古屋市東区葵3-23-10 (ファーストビルK6F) — TEL.052(933)4761 (代表) FAX.052(933)4766
関西支部 ■550-0013/大阪市西区新町1-12-22 — TEL.06(6533)3191 (代表) FAX.06(6533)3195
九州支部 ■812-0018/福岡市博多区住吉4-3-2 (博多エイトビル8F) — TEL.092(451)1095 (代表) FAX.092(451)1097
北海道支部 ■060-0063/札幌市中央区南三条西13-319 (柴田ビル4F) — TEL.011(281)6328 (代表) FAX.011(281)6320
<http://www.nihon-as.or.jp/>

防水のことがわかるニッシン・オフィシャルサイト <http://www.nisshinkogyo.co.jp>



総合防水材料メーカー

日新工業株式会社

☎ 0120-86-2424 [営業総務課]

■本社/営業統括部 〒120-0025 東京都足立区千住東2-23-4TEL.(03)3882-2571
■関東 TEL.(03)3882-2641 ■九州 TEL.(092)451-1095 ■広島 TEL.(082)541-5033
■大阪 TEL.(06)6533-3191 ■札幌 TEL.(011)281-6328 ■西関東 TEL.(045)316-7885
■名古屋 TEL.(052)933-4761 ■仙台 TEL.(022)263-0315 ■工場 埼玉・山形